



---

## مجموعه سوال و جوابهایی برای جوانان

---

از سایت تالار گفتگوی پزشکان

---

## "سوالهایی برای جوانان"

با سلام

این مجموعه جمع آوری شده تعداد زیادی از سوالهای در رابطه با مسائل زنان و مامایی می باشد که چند سال پیش در یکی از سایتهای پزشکی توسط من و تعداد دیگری از همکارانم به سوالات مراجعین به سایت پاسخ می دادیم.....از دید من به شخصه اطلاعات جوانان ایرانی در مورد بسیاری از مسائل بسیار پایین است و گاهی بد نیست که اطلاعاتی در مورد مسایل بهداشتی و علمی در مورد رابطه زناشویی به جوانان عزیز داده شود.....این مجموعه جمع آوری بسیاری از سوالاتی است که بسیاری از جوانان در آن سایت مطرح می کردند و من و همکاران عزیز به آنها پاسخ می دادیم.....امیدوارم این مجموعه کمک ناچیزی باشد به رفع نادانی و بهتر کردن فضای فرهنگی کشور عزیزمان و از بین بردن تابو های بی اساسی که زندگیهای بسیاری را به مخاطره کشیده و از بین برده است.....اما خواندن آنها به افرادی که سوال بخصوصی هم در این زمینه ندارند توصیه می کنم تا بلکه با خواندن و تحلیل این سوالها ببینند چه جو مشکل داری بر فضای جوانان این مرز و بوم حاکم است.....باشد که همگی دست به دست هم برای اعتلای فرهنگی ایران عزیزمان

بکوشیم

با سپاس

پزشکان شرکت کننده در بحث ها:

دکتر رویا جوینده (متخصص زنان و زایمان)

دکتر روناک

دکتر بهاره دادرس

دکتر غلامعلی نوری (متخصص قلب و عروق)

آدرس سایت تالار گفتگوی پزشکان و دندانپزشکان ایران:

<http://www.irdrs.com/forum/>





## پرده بکارت

( Hymen ) :


به صورت یک پرده یا غشا ظریف با پوششی از بافت اپی تلیوم شاخی است که مدخل واژن را بسته و برای عبور خون در دوران پریود دارای یک سوراخ است ( پرده نوع حلقوی ) .

منفذ پرده بکارت معمولاً منفرد و مدور بوده ، اندازه قطر آن در یک فرد بالغ ازدواج نکرده از ۲ تا ۱۰ میلیمتر متفاوت است .

اما ممکن است شکل :

غربالی

هلالی ( Crescentic )



منفصل ( Sepatate )

مضرس ( Fimbriated )

نیز باشد .

در معاینه ظاهری معمولاً امکان تشخیص پرده بکارت مضرسی شکل از پارگی نسبی حاصل از نزدیکی وجود ندارد.

بعد از نزدیکی پرده بکارت در یک یا چند نقطه پاره شده و بعد از زایمان طبیعی نیز فقط به صورت چند زائده یا ندول کوچک سیکاتریسه موسوم به

### Myrtiform Carunles

باقی می ماند

ندرتهاً ممکن است پرده بکارت سوراخ نداشته باشد که در زمان پریود به علت جمع شدگی خون و یا در حالت معمولی به علت جمع شدن ترشحات در پشت پرده باعث درد بسیار شدید در زیر شکم می شود که در این حالت با ایجاد یک شکاف کوچک درد از بین خواهد رفت.

برای مشاهده دقیق پرده بکارت و رویت خصوصیات آن باید لب های بزرگ و کوچک و ناحیه فروشت با انگشتان یا وسایل مامایی بطور کامل باز و کشیده شوند . و بهترین وضعیت برای معاینه پرده بکارت حالت

### Knee Chest

است

(۱)

امکان نزدیکی کامل

( ورود آلت تناسلی مردانه به داخل واژن )

بدون پاره شدن بکارت نیز وجود دارد ، اندازه سوراخ پرده بکارت متفاوت است و هرگاه اندازه سوراخ بیش از ۵ میلیمتر باشد و پرده از نوع ارتجاعی باشد ( که در دوسوم موارد به این شکل است )

و اندازه آلت مرد نیز معمولی باشد و نزدیکی بدون خشونت و مقاومت صورت گیرد ، امکان نزدیکی بدون پارگی پرده وجود خواهد داشت هر چند که امکان پارگی بکارت نیز بسیار زیاد است.

(۲)

پارگی پرده بکارت همیشه با خونریزی همراه نیست ، بافت پرده بکارت معمولاً چندان غنی از عروق خونی نبوده و در بسیاری از موارد پارگی بکارت بدون خونریزی است ( به همین دلیل هیمنورافی یا جراحی ترمیمی پرده بکارت معمولاً موفقیت آمیز نیست ) . البته در چنین حالتی شواهد پارگی در لبه های پاره شده پرده بکارت وجود خواهد داشت. علائم وجود پرده یا عدم آن:

تنها یافته تشخیص دال بر نبود پرده بکارت ، وجود پارگی عمیق پرده ( گرفتاری بیش از ۵۰٪ درصد پهنای پرده در یک یا چند نقطه ) می باشد که اگر پارگی به رینگ پرده رسیده باشد . تشخیص قطعی خواهد بود.

مولفه هایی که در تشخیص پرده بکارت کمک کننده هستند : نوع پرده ، اندازه و خصوصیات سوراخ پرده و خصوصیات فروشت.

پرده های حلقوی

( وجود پرده در تمام محیط مستیبول با یک منفذ در آن )

که سوراخی کوچک با حاشیه ای تقریباً منظم و صاف دارند ، پرده دست نخورده و سالم تلقی می شوند

( این مسئله در مورد پرده های غربالی نیز صادق است ) . پرده هایی که دچار پارگی شده اند ، دهانه ای بزرگتر از اندازه معمولی داشته ، حاشیه آن نام منظم بوده و ممکن است در آن نواحی بافت سیکاتریسه دیده شود



با ذره بین دستی و یا کولپوسکوپ قابل شناسایی است ) . وجود بافت سیکاتریسه بطور قطع بیانگر وجود سابقه صدمه به پرده بکارت و گذشت حداقل زمان یک تا دو هفته از حادثه می باشد .

البته عفونت های مکرر ژنیتال نیز ممکن است موجب تغییرات مشابه ای همچون صدمات فیزیکی مکرر پرده بکارت شوند.


اما در چنین حالتی عمق پارگی زیاد نخواهد بود و با درمان عفونت و استروژن موضعی برطرف می شوند.

در افراد با پرده فیمبریت و ارتجاع پذیر امکان نزدیکی کامل بدون پارگی پرده وجود دارد و در چنین مواردی ممکن است شواهد نزدیکی مکرر به صورت نازکی لبه سوراخ ، شلی و شکننده گی فروشت ، فرو رفتگی خطی یا V شکل پرنیه دیده شوند هیچکدام اختصاصی نیست . در بسیاری موارد برای رسیدن به تشخیص صحیح و دقیق ، گرفتن عکس از پرده و مقایسه آن با اطلس پرده های طبیعی و غیرطبیعی الزامی است.

در پرده هایی که از طریق هیمنورافی

( جراحی ترمیمی پرده بکارت ) ترمیم شده اند، ممکن است اسکار جای عمل جراحی دیده شود در غیر این صورت تشخیص غیر ممکن خواهد بود . اما در مورد ترمیم پرده به طریق هیمنوپلاستی تغییرات ، آناتومیک تیپیک خواهد بود.

در عکس های و لینک های زیر می توانید شکل های شماتیک انواع پرده را مشاهده نمایید:



## دکتر رویا جوینده / متخصص زنان

با سلام

دختری هستم ۲۲ ساله. قبلا به یک متخصص زنان مراجعه کردم و گفتن پرده بکارتم

### Septate

یا تیغه ای. بعد از اون من چند بار با نامزدم رابطه جنسی داشتم ولی نه دردی احساس کردم نه خونی داشتم. در حال حاضر به خاطر مشکلات خونواده هامون باید جدا شیم. به یک متخصص مراجعه کردم گفتن پرده ام پاره شده. برای اطمینان رفتم پیش یکی دیگه. ولی ایشون گفتن پرده ام سالمه. نمی دونم به حرف کدوم اعتماد کنم؟  
شنیده بودم پرده بکارت ارتجاعی با نزدیکی پاره نمیشه ولی در مورد پرده تیغه ای چیزی نشنیدم.  
۱.

پرده تیغه ای هم این وضعیت رو داره که با نزدیکی پاره نشه فقط با جراحی پاره میشه؟  
۲.

اگه پاره نشده باشه دهانه رحم نشون میده که قبلا رابطه جنسی داشتم؟ یعنی گشاد شده باشه؟  
ممنوم میشم راهنماییم کنید.

با سلام

به عبارت ساده تر رحم محل پرورش جنین است ، دهانه رحم محل ورودی و خروجی به داخل رحم یا خارج از آن

( واژن ) است به عنوان مثال دهانه رحم محل خروج خون دوران قاعدگی ( پریود ) از رحم به واژن است یا محل ورود اسپرم از این قسمت به درون رحم و سپس لقاح آن با تخمک می شود:



تنها بوسیله دهانه رحم می توان تشخیص داد که آیا شخص زایمان طبیعی داشته است یا خیر به این صورت که در شکل زیر برای شما مشخص کرده ام ، دهانه رحم در زنانی که زایمان طبیعی نداشته اند و یا تا کنون زایمان نکرده اند به صورت گرد می باشد در حالی که این محل در زنانی که زایمان طبیعی داشته اند به صورت کشیده تری در آمده است که قابل تشخیص است:

پرده بکارت تا دهانه رحم نیز ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر فاصله دارد و پارگی آن تاثیری بر دهانه رحم نخواهد داشت.

در مورد پرده بکارت شما باید عرض کنم برای اطمینان بیشتر دوباره به متخصص زنان مراجعه نمایید ، این احتمال وجود دارد که این پرده تیغه ای ، نازک بوده و در عین نازک بودن از قابلیت ارتجاع بالایی برخوردار بوده باشد و زمان ورود آلت تناسلی مردانه پاره نشده باشد و در اصل به سمت دیگر هدایت شده است ! البته این در حد یک احتمال بسیار ضعیف با اطلاعاتی که شما در اختیار بنده قرار دادید می باشد .

البته لازم به تکرار می باشد احتمال رخ داد این مسئله بسیار بسیار پایین می باشد.

\*\*\*\*\*

سلام.

خسته نباشید.

من ۲۳ ساله. ۴ ساله پیش برای اینکه از داشتن پرده مطمئن شم و از اونجایی که روم نمی شد برم دکتر، خودم انگشتمو آروم بردم داخل واژنم. اما چیزی حس نکردم، خونیم نیومد. حتی ۳ تا انگشتمو بردم اما بازم چیزی حس نکردم، خونیم نیومد.

حالا نامزد کردم و رابطه جنسی داشتم باهاش اما فقط سوزش داشتم و خونی نیومد نامزدم فکر می کنه من قبلاً رابطه داشتم و الان دارم کتمان می کنم. یعنی من پرده نداشتم مادرزادی؟ رابطه من داره از هم می پاشه ، لطفاً راهنماییم کنید.

\*\*\*\*\*

دوست گرامی

در مورد داشتن یا نداشتن پرده و نوع آن بدون خجالت به پزشک زنان با تجربه مراجعه کنید اما در مورد رابطه شما با نامزدتان با توجه به اینکه اینجانب مدیر صفحه بهداشت و سلامت روان هستم به شما توصیه می کنم قبل از هر چیزی نیاز به جلسات متعدد مشاوره ازدواج و مشکل یابی دونفره دارید.... شما هنوز نامزد هستید و این جو عدم اعتماد بر ایشان حاکم است ... اگر با این وضع و بدون درمانش اقدام به ازدواج کنید آینده وخیمی در انتظار شما و فرزندانان خواهد بود

دختر گلم....

خواهش می کنم بیش از هر چیزی به فکر سلامت خود و آینده ات باش و سریعاً برای رفع مشکلات بین خود و نامزدت از مشاورین تحصیلکرده و صلاحیت دار ( و نه هر خاله خانجایی که دم دست باشد) کمک بگیر برای هر دوی شما ارزوی موفقیت دارم

ارادتمند شما : دکتر بهاره دادرسی

با سلام .

میخواستم بدونم امکان این هست که در زمان پریود دختر پرده بکارت نداشته باشد.. یعنی اینکه باز شود .. به شکلی که امکان نزدیکی کامل وجود داشته باشد.. و بعد از پریود دوباره بسته شود؟؟؟ چون یه دختری به من گفت که در زمان پریود دختر نیست..دخول هم به صورت کامل انجام شد ..الان ..ممنون میشم که اگه بگین نوعی از پرده هست که موقع پریود کامل باز بشه و بعدش دوباره بسته؟؟؟؟ با تشکر

با سلام

بنده آنچه که از صحبت های شما درک کردم این بود : پرده بکارتی وجود دارد که در دوران قاعدگی ( پریود ) باز می شود ؟

که در جواب به این سوال باید عرض کنم ، خیر . جواب سوال شما منفی می باشد ، چُنین پرده بکارتی وجود ندارد .

در حالت عادی و طبیعی در پرده بکارت منفذی برای خروج ترشحات واژن و خون زمان پریود در افرادی که دارای هایمن ( پرده بکارت ) می باشند ، وجود دارد .

دوست شما نیز به ظاهر آن را با پرده پنجره ، اشتباه گرفته اند ( دکتر رویا جوینده)!

\*\*\*\*\*



سلام

با عرض پوزش من چند وقت پیش با خانمی رابطه دوستی داشتم و با دست آلت تناسلی اون رو لمس کردم که متاسفانه ناخن انگشتم به پرده بکارت خورده و بنا به گفته ماما و پزشک به علت اینکه پرده خیلی جلو هستش بصورت سطحی خراش برداشته .

میخواستم بدونم این مسئله مشکل ساز هستش یا خیر؟

آیا به مرور زمان خراش بر طرف میشه یا نه ؟

آیا امکان ترمیم هست؟

و کجا باید ترمیم صورت بگیره؟ یعنی هر متخصص زنان و هر مامایی میتونه این کارو بکنه؟

آیا بعد از ترمیم امکان تشخیص توسط پزشک هست؟

با سلام

طبق گفته شما که معاینه پزشک دال بر وجود خراش بوده است ، جای نگرانی وجود ندارد ، زیرا

این خراشیدگی

اگر واقعا خراش سطحی بوده باشد

به خودی خودی ترمیم خواهد شد .

\*\*\*\*\*

با سلام و خسته نباشی

دختری هستم ۲۵ ساله و مجرد می خواستم بدونم که آیا ممکنه بلندترین انگشت دست را داخل واژن کنیم در حالی که پرده سالم بماند یا اینکه پرده بکارت اینقدر عقب نیست؟  
آخه انگشت من تا آخر وارد واژنم میشه در حالی هیچ وقت نه خونی دیدم و نه کسی داشتم که بخواد به پرده ام آسیب برسونه؟  
برام جای سواله که یا پرده ام عقب تره یا حلقوی. ولی خیلی نگرانم

با سلام

در هیچ کجا و هیچ شخصی تنها و به صورت تئوری نیست و نخواهد بود که نظری قطعی در این رابطه به شما دهد اما با تعاریف شما از موضوع وجود پرده حلقوی دور از ذهن نیست ضمن آنکه هیچ پرده بکارتی بیشتر از ۲ سانتی متر داخل واژن نمی باشد!  
برای اطمینان از عدم پارگی پرده بکار بهترین راه معاینه توسط پزشک متخصص زنان است نه ماما و نه افراد عادی ، تنها و تنها متخصص زنان  
(دکتر جوینده).

\*\*\*\*\*

با سلام

من مطالبی راجع به یکی از روشهای تشخیص پارگی بکارت شنیده ام که در مورد صحت آن اطمینان ندارم:  
افراد عادی می گویند اگر در هنگام قاعدگی خون علاوه بر عبور از قسمت حفره واژن، از قسمت جلوتر نیز خارج شود، نشانگر پارگی پرده است.  
آیا این حرف صحیح است؟

با سلام

خیر این مطلب صحت ندارد و غیر علمی است

تنها راه تشخیص پارگی پرده بکارت معاینه توسط متخصص زنان است حتی نظر ماما و افراد به اصطلاح با تجربه نیز رد می باشد .

(دکتر جوینده)

\*\*\*\*\*

سلام و خسته باشید خدمت شما

من یه سوالی داشتم که واقعا پاسخ شما برای من ضروریه.

۳ سال پیش پردمو از دست دادم و نزدیکی ما زیاد بود و نامزدم فوت کرد

من ۲ ساله که هیچ رابطه جنسی نداشتم ولی الان می خوام ازدواج کنم و ۲ هفته به عقدم مونده

پیش چندتا دکتر رفتم و بهم گفتن پردت حلقویه و خیلی گشاد شده و یکیشون گفت دو هفته

قبل از عقد بیا و دوتا دیگه گفتن سه روز قبل از عقد بیا سوال من از شما اینه آیا شوهر من با

چشم میتونه بخیه هارو ببینه

آیا اصلا متوجه ترمیم میشه؟

شما به نظرتون ۲ هفته قبل از عقد بهتره یا سه روز؟ و اگه سه روز قبلش عمل

کنم بعدش بخیه ها باز میشن اگر نزدیکی نکنیم؟ من میتونم ترمیم دائمی کنم ولی فرصت

استراحت ندارم



تور و خدا کمکم کنین. من زیاد فرصت ندارم؟  
پاسخ من به سوال جناب شما تنها از دیدگاه علمی و به دور از هر نظر و بحث دیگر می باشد و  
باز هم متذکر می شوم پاسخ ارائه شده تنها دیدگاه علمی و توضیحاتی پزشکی در این زمینه می  
باشد.

جراحی ترمیمی پرده بکارت یا هیمنورافی به منظور ترمیم پرده بکارت ازاله شده  
Defloration کاربرد دارد .

پرده بکارت به صورت یک پرده یا غشا ظریف است با پوششی از بافت اپی تلیوم شاخی است  
که مدخل واژن را بسته است

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.

هیمنورافی از کلمه های هیمن

( Hymen )

به معنای غشا و رافی

( Raphe )

به معنای بخیه یا دوختن مشتق شده است .

این عمل به منظور ترمیم ، بخیه ، دوختن و یا حتی ساخت پرده بکارت پاره شده در بیشتر  
کشورها و به خصوص ایران و تمام کشورهای جهان سوم که وجود خونریزی واژینال از پرده در  
شب عروسی مهم و دال بر باکرگی زن شمرده می شود ، انجام می گیرد و در بسیاری از کشورها  
از جمله ایران این عمل جراحی غیر قانونی می باشد و حتی در امریکا در کلینیک های خصوصی  
انجام می پذیرد .



این عمل جراحی به دو صورت بیهوشی کامل و بی حسی موضعی انجام می گیرد و شامل سه روش مختلف جراحی می باشد

:

۱.

در این روش از یک غشا بدون جریان خون

( artificial bloodlike substance ) ساخته شده از کپسولی ژلاتینی حاوی

خون مصنوعی استفاده می شود

این نوع جراحی ترمیمی پرده بکارت چند روز قبل از ازدواج انجام می گیرد و در آسیای شرقی رواج بیشتری دارد.

۲.

در این روش که اصطلاحاً برای ساخت یک پرده بکارت جدید به کار می رود ، یک فلپ از لایه های دیواره واژن استفاده می شود که حاوی مجموعه ای از مویرگ های خونی می باشد . در این روش به بیماران توصیه می شود تا ۳ ماه پس از عمل جراحی ترمیمی پرده بکارت از نزدیکی

خودداری کنند .

۳.

در این روش با بخیه لبه های پرده بکارتی که در اثر تجاوز یا حمله و نزدیکی دچار پارگی شده است و از آن زمان زیادی نمی گذرد انجام می شود .

هر چند که وجود فرهنگ های متفاوت انجام این عمل جراحی را برای عده ای لازم و اجباری می کند و انواع روش های نزدیکی بدون پاره شدن پرده بکارت نیز وجود دارد ، پس هیچ فرهنگی بالاتر از صداقت نبوده و نیست و نخواهد بود.

( دکتر رویا جوینده/ متخصص زنان)

\*\*\*\*\*

خواهش می کنم به سوال من جواب بدین

۱۱ سال داشتم که چندین بار توسط شخصی مورد تجاوز قرار گرفتم درد داشتم ولی هیچ خونریزی نداشتم نمی دونم چه بلایی سرم اومده الان ۲۵ سالمه ولی از دکتر رفتن هم می ترسم و خجالت می کشم.

اگه پرده نداشته باشم باید چیکار کنم از وقتیکه به وجود و اهمیت پرده پی بردم همه زندگیم کابوس شده .

پرده از چه زمانی بوجود میاد؟

ایا یه دختر تو اون سن کم پرده داره ؟ اینکه خون نیومده می تونه دلیل بر ارتجاعی بودنش باشه ؟ من دیگه نمی تونم ازدواج کنم ؟



با سلام

در ۹۹.۹ درصد زنان پرده بکارت در ماه پنجم دوره جنینی شکل می گیرد این بدین معناست که از هر ۱۰۰۰ زن یک نفر بدون پرده بکارت متولد می شود!

اگر پرده بکارت شما دچار پارگی شده باشد قابل ترمیم بوده هر چند که این عمل جراحی در ایران غیر قانونی می باشد اما به یاد داشته باشید ازدواج در ابتدای امر یک رابطه عاطفی بوده و بر احترام و اعتماد متقابل بنا می شود .

شما می توانید ازدواج کنید اما به جای اینکه وقت خود را برای پیدا کردن این سوال از بین دوستان بی اطلاع و جامعه ای سنتی ، هدر دهید به یک پزشک متخصص یا فوق تخصص زنان مراجعه کنید و با یک معاینه از سلامت پرده بکارت خود مطلع شوید سپس در صورت عدم وجود آن به فکر چاره ای باشید .

\*\*\*\*\*

سلام

من با دوستم رابطه داشتم ولی نه خون و نه هیچ علائمی دال بر اینکه ایشان پرده بکارت داشته باشن وجود نداشت و این موضوع خیلی نگرانمون کرده

.میخواستم کمک کنید که بدونم از چه طریقی میشه این موضوع را فهمید ؟

به نظر شما پزشک زنان و زایمان میتونه بهتر تشخیص بده یا پزشکی قانونی ؟

با سلام

در بسیاری از زنان پرده بکارت به صورت حلقوی و از نوع قابل اتساع آن می باشد و از ۱۰۰۰ زن نیز یک نفر فاقد پرده بکارت از زمان تولد می باشد ضمن اینکه پرده بکارت در هنگام پاره شدن در بسیاری از زنان بدون درد و حتی بدون خونریزی می باشد .

برای تشخیص به پزشک متخصص زنان مراجعه فرمایید ؟

گذشته از فقدان مادرزادی پرده بکارت در بعضی زنان، در صورتیکه زن در هنگام رابطه جنسی، آرام و بدون تنش بوده ، زمان کافی برای عشق ورزی داشته باشد، با طرف مقابل خود احساس راحتی کند و دهانه واژنش به اندازه کافی مرطوب باشد، آلت تناسلی مرد به نرمی وارد واژن او می شود و به این ترتیب در اولین ارتباط خونریزی نخواهد داشت. اما اگر زن مضطرب باشد یا بترسد و پاهایش را جمع کند دهانه واژن تنگ خواهد شد و هنگام دخول خونریزی و درد خواهد داشت.

برای معاینه ی پرده بکارت به ماما و یا پزشک زنان مراجعه نمایید.

با تشکر

\*\*\*\*\*



هرچند که "ماما" ها دوره های پزشکی و زنان را دیده و آموخته اند اما در بسیاری از مواقع اشتباهات این عزیزان در تشخیص سلامت پرده بکارت و غیره همراه با اشتباهاتی بوده است که خود ثابت کننده نوع کاربری این شغل حساس در امر زایمان می باشد نه معاینه و تشخیص بیماری و مسائل مربوط به دستگاه تناسلی زنان.

در نتیجه مراجعه به پزشک متخصص زنان حتی به مراتب در الویت بالاتری نسبت به عزیزان ماما یا پرستار قرار دارد و سندیت و برتری گواهی های سلامت ایشان بیش از دیگر برگه های معاینه می باشد.





می خواستم بدونم بهترین زمان برای ترمیم پرده بکارت چه زمانی هست؟ آیا اینکه خیلی قبلتر از زمان ازدواج ترمیم بشه احتمال اینکه کسی متوجه ترمیم بشه کمتر می شه؟

ترمیم پرده بکارت به هر صورت که انجام شود توسط پزشک زنان قابل تشخیص است اما برای افراد عادی و یا همسر آینده شما این تشخیص امکان ندارد مگر در صورت داشتن اطلاعات کافی و تجربه در زمینه پزشکی زنان.

چنین مردانی تنها در پی دیدن قطره ای خون بوده و بیش از آن انتظاری ندارند.

بهترین زمان توصیه شده برای ترمیم پرده بکارت گذشت کمترین زمان از پارگی آن می باشد.

## انواع پرده بکارت:

در نظر داشته باشید که هیچ واژنی دقیقا شبیه آن دیگری نیست. اندازه و شکل این سوراخ از فردی به فرد دیگر بسیار متفاوت است. انواع رایج پرده بکارت عبارتند از:

پرده بکارت حلقوی: در این نوع، پرده به صورت حلقه ای دور ورودی واژن را می پوشاند.

پرده بکارت ارتجاعی: پرده ای که به اندازه کافی انعطاف پذیر و قابل ارتجاع است و به هنگام ورود آلت تناسلی مرد، پاره نمی شود یا به طور جزئی پاره می شود و هیچ خونریزی ندارد.

پرده بکارت دو سوراخی یا تیغه ای: پرده ای که یک تیغه ممتد در طول ورودی واژن دارد.

پرده بکارت غربالی (سوراخ سوراخ): این پرده به طور کامل در عرض مهبل کشیده شده اما سطح آن سوراخ سوراخ است.

پرده بدون سوراخ یا بسته: پرده ای که تنها با خروج نوزاد پاره می شود، اما به صورت خطوط نامنظم گوشتی پیرامون ورودی واژن باقی می ماند. در دخترانی که به سن بلوغ می رسند، در صورتیکه دارای پرده بسته باشند، خون قاعدگی پشت آن جمع شده و نمی تواند خارج شود در نتیجه باعث بروز درد می شود، اینگونه افراد باید به دکتر مراجعه کرده تا طی عمل جراحی و ایجاد برشی در سطح پرده، خون قاعدگی از آن خارج شود.

بعضی ها مادرزاد پرده بکارت ندارند، بعضی دیگر پرده بکارتشان بدون سوراخ است، درحالیکه برخی دیگر پرده های بسیار ضخیمی دارند که ممکن است برای پاره کردن آن، کمک پزشک مورد نیاز باشد تا از بروز درد در هنگام ارتباط جنسی جلوگیری شود، این شیوه را بریدن پرده می نامند. طی اولین دخول، پرده بکارت در چند جا پاره شده و به چند قطعه تقسیم می شود، غالبا تا زمانی که زن، نوزادی به دنیا بیاورد باقیمانده پرده در دهانه واژن وجود خواهد داشت.

\*\*\*\*\*



-خونریزی ایجاد شده در اثر پارگی پرده بکارت چه مقدار است؟ و اصولاً در چه حدی باید باشد؟

حداقلی برای خونریزی در این حالت نداریم ممکن است در حد یک یا دو قطره باشد و یا شاید هم بیشتر باشد ولی حداکثر به اندازه آغشته شدن یک عدد پوشک خواهد بود و چیزی که مسلم است اینست که این خونریزی نباید ادامه داشته باشد و معمولاً در عرض یک یا دو دقیقه تمام می شود اگر در مواردی خونریزی ادامه داشت احتمال پارگی های اطراف واژن مطرح می گردد که در این صورت حتماً باید ترمیم شود و این بیشتر زمانی اتفاق می افتد که مقاربت بدون رضایت زن و با مقاومت وی و اصرار طرف مقابل انجام شود که در این موارد باید پارگی واژن ترمیم شود. در پایان تاکید می کنم که پرده بکارت ملاک مطمئنی برای تشخیص سلامت جنسی دختران نیست و انواعی از پرده بکارت وجود دارد که خونریزی ایجاد نخواهد شد و در این موارد بهتر است حتماً قبل از ازدواج به پزشک یا ماما مراجعه شده و برگه گواهی سلامت دریافت شود اگر خروج خون حیض از بابهشت دختر به بیرون از بدنش به راحتی صورت نگیرد، آنگاه دچار درد شدید و دل‌مه،

**Cramping**، شدن خون در نخستین موارد از پریود خود می شود .





### پارگی پرده بکارت چگونه اتفاق می افتد؟

پارگی پرده بکارت هیچ گونه قاعده و قانونی ندارد و ممکن است به هر شکل و اندازه و در هر جهتی از پرده بکارت ایجاد شود. در پرده بکارت نوع حلقوی معمولا ۴ تا ۵ پارگی شعاعی شکل بوجود می آید و انواع هلالی دو پارگی در طرفین پیدا می کنند. پارگی ها معمولا از کناره آزاد پرده بکارت شروع شده و تا جدار واژن کشیده می شوند. در مواردی که سن دختر کم بوده و دستگاه تناسلی زنانه رشد کافی نداشته باشد ممکن است پارگی در واژن و سایر نواحی تناسلی نیز ایجاد شود. معمولا پس از پارگی پرده بکارت خونریزی کم و بیش شدیدی ایجاد می شود. لازم است این خون را از خون قاعدگی تمیز دهیم. خون قاعدگی دارای فیبرینوژن کمتر است، لذا دیرتر لخته شده و سلول های واژینال در آن بسیار زیاد است در حالی که خون حاصل از پرده بکارت سریعتر لخته شده و حاوی مقادیر کمی سلول واژینال است. لبه های پارگی جدید در پرده بکارت معمولا زخمی و قرمز رنگ بوده و آثار خون لخته شده در آن مشاهده می شود. بعد از

حدود یک هفته لبه های بریدگی از مخاطی مشابه مخاط پرده پوشیده شده و بعد از حدود دو هفته لبه های زخم نسبتاً گرفته می شوند. نکته مهم این است که لبه های پارگی چون آزاد هستند و به هم اتصال ندارند هیچ وقت به هم جوش نمی خورند و اگر دو تکه پارگی به هم دوخته شوند محل ترمیم به صورت یک اسکار برجسته روشن مشخص خواهد شد.

آیا امکان ترمیم ، شبیه سازی پرده بکارت وجود دارد ؟

هایمنورافی

(Hymenorraphy)

هایمنوپلاستی

( Hymenoplasty)

یا بازسازی پرده بکارت با عمل جراحی، جریانی است که طی آن بقایای این پرده که بر اثر آمیزش و یا هر دلیل دیگری از بین رفته، با قرار دادن کپسولی ژلاتینی که حاوی ماده ای شبیه خون است، به هم دوخته می شود

اما بدلیل فقدان رگهای خونی در این ناحیه این اتصال موقت بوده و برای نتیجه مطلوب بهتر است تا یک هفته قبل از شب زفاف انجام گیرد.

گاهی اوقات نیز که اثری از این بقایا برجای نمانده، بخشهایی از دهانه واژن به هم دوخته می شود تا نقش پرده را بازی کند.

این عمل در ایران و برخی دیگر از کشورهای عربی غیر قانونی است و تنها در صورتی انجام می گردد که پزشکی قانونی حکم آن را، مثلاً بنا بر اینکه ایزال پرده طی حادثه رانندگی باشد، تایید کند.

اصطلاح "دختره باکره" به چه دخترانی اطلاق می شود؟

مورد استفاده پزشکان

تعریف علمی دختر باکره: دختری است که پرده بکارت آن سالم باشد. و در صورتی که پرده بکارت دختر

(به هر علتی) پاره شود، دختر دیگر باکره نیست.

\*\*\*\*\*

آیافقط بایک بار مقاربت پرده بکارت ممکن است از بین برود؟


بله، از آنجا که پرده بکارت دقیقاً در مدخل ورودی واژن قرار دارد، معمولاً طی اولین مقاربت از بین می رود، حتی اگر مقاربت بطور کامل انجام نشده باشد

بافت لبان، ملبان و کلبان، معمولاً تا قبل از سن بلوغ بسیار نازک و لطیف است. بنابراین طبیعی است هرگونه کشش یا انبساطی که به این بافت وارد شود، به احتمال زیاد موجب آن می شود که پرده بکارت را کش داده، آنرا نازک و نازکتر کند و یا اصلاً آنرا، آنهم در نقاطی از آن، پاره نماید.



از همین روست که بسیاری از دختران بالغ و نابالغ در اثر برخی حرکات فیزیکی نظیر ورزش، اسب سواری، دوچرخه سواری، استفاده از تامپون و یا استشها، پرده بکارت خود را یا بشدت نازک نموده و یا اصلاً به کلی از دست میدهند.

یک دختر ممکن است هرگز متوجه نشود که کی، کجا و تحت چه شرایطی بکارت خود را از دست داده است؛ چرا که ممکن است این حادثه کاملاً بدون خونریزی و یا درد اتفاق افتاده باشد گاه نیز چنین است که «ازاله بکارت» یک دختر در زمانی حادث شود که مطلقاً، به علت جوانی و ناآگاهی وی نسبت به کارکرد اندام جنسی خود، ولو با مختصر خون و درد هم که باشد، توجهی از جانب او بدان حاصل نشده باشد.



آیاسقوط از ارتفاع می تواند باعث پارگی پرده بکارت شود؟

خیر، سقوط از ارتفاع، بلند کردن جسم سنگین، کوهنوردی، و موارد مشابه به هیچ عنوان نمی

توانند باعث پارگی پرده بکارت شوند. البته ممکن است در اثر سقوط یا انجام کارهای سنگین مقداری خونریزی از دستگاه تناسلی مشاهده شود که در هیچکدام از موارد مربوط به پارگی پرده نیست فقط به خاطر فشار وارده بر رحم است مکانیسمی مشابه قاعدگی دارد یعنی فشار به رحم باعث خونریزی یا لکه بینی در فرد می شود. تاکید می کنم پرده بکارت فقط و فقط در اثر ضربه مستقیم به آن یا مقاربت پارگی پیدا می کند و جز ضربه مستقیم هیچ مورد دیگری باعث پارگی آن نمی شود.

\*\*\*\*\*

### خون پرده بکارت چگونه است ؟

معمولا پس از پارگی پرده بکارت خونریزی کم و بیش شدیدی ایجاد می شود. لازم است این خون را از خون قاعدگی تمیز دهیم. خون قاعدگی دارای فیبرینوژن کمتر است، لذا دیرتر لخته شده و سلول های واژینال در آن بسیار زیاد است در حالی که خون حاصل از پرده بکارت سریعتر لخته شده و حاوی مقادیر کمی سلول واژینال است. لبه های پارگی جدید در پرده بکارت معمولا زخمی و قرمز رنگ بوده و آثار خون لخته شده در آن مشاهده می شود. بعد از حدود یک هفته لبه های بریدگی از مخاطی مشابه مخاط پرده پوشیده شده و بعد از حدود دو هفته لبه های زخم نسبتا گرفته می شوند. نکته مهم این است که لبه های پارگی چون آزاد هستند و به هم اتصال ندارند هیچ وقت به هم جوش نمی خورند و اگر دو تکه پارگی به هم دوخته شوند محل ترمیم به صورت یک اسکار برجسته روشن مشخص خواهد شد .



آیا دلیلی بیولوژیکی برای وجود پرده بکارت وجود دارد؟

اندام تناسلی و ادراری زن طی دوران فرگشتی / تکاملی خود در رحم مادر، ابتدا از یک لوله مشترک به نام

(Müllerian Duct)

شروع به رشد کرده و سپس بتدریج به قسمتهای داخلی و خارجی این دو عضو، من جمله مثانه، مجاری ادرار، لوله های فالوپ، رحم، واژن، لبان بزرگ و کوچک (ملبان و کلبان) و کلیتوریس تغییر شکل می یابند در واقع می توان گفت که س.ک.س ابزار و دستگاه ادراری نخست دارای یک مرکز ادغام بوده اند که پس از تکمیل و جداشدن این دو از هم، باقی مانده آن به صورت قشری گوشتی که متشکل از بافتی الاستیکی و رشته هایی ارتجاعی است، بابهشت / دهانه واژن را می پوشاند.

شبهه این جریان را می توان در سیر تکاملی دهان نیز مشاهده نمود.

تا قبل از تکامل نهایی دهان، لایه ای به نام «دیسک دهانی»، «Oral Plate» وجود دارد که طی جریان رشد و تکامل اندام، بتدریج از هم گسسته شده و سپس زایل می شود.





سلام.

من امروز با دوست دخترم س ک س داشتم متاسفانه سر آلت وارد واژن شد و خون تقریبا  
زیادی اومد که بعد از

2-3

دقیقه بند اومد.

میخواستم بدونم پرده در این حالت پاره شده یا صدمه دیده؟ اگر صدمه دیده باشه خود به خود  
خوب میشه یا باید درمان بشه؟

و سوال آخر اینکه اگر پرده بکارت دوباره دوخته شه همیشگیه یا بعد از یه مدت از بین میره؟؟

من شنیدم ک میگن معمولا خانم هایی که پرده بکارتشون رو از دست دادن، کمی قبل از ازدواج اقدام به ترمیم میکنند چون پرده دوخته شده مدت زمان زیادی نباید در واژن باقی بمونه که باعث ایجاد عفونت نشه) این موضوع درسته یا نه اگر پرده دوخته شه برای هر مدتی بدون ایجاد مشکل باقی میمونه؟؟؟؟

تو رو خدا جواب بدین من خیلی پشیمونم میخوام بدونم تا کمکش کنم.  
شاید از لحاظ جسمی مهم نباشه ولی روحی خیلی به طرف ضربه میزنه.  
خواهشا کمکم کنید تا بتونم پای کاری که کردم وایسم.  
مرسی.

با سلام

در این حالت که شما ذکر فرمودید پرده بکارت ازاله  
( از بین رفتن / دچار پارگی شدن )  
شده است.

و اگر صدمه نیز دیده بود بی شک به خودی خود ترمیم نمی شد.

در رابطه با سوال بعدی همانطور که قبلا نیز گفته ام آنچه که دوخته می شود لباس یا پرده های پنجره در خانه می باشد و برای ترمیم پرده بکارت ، فعل دوختن به کار نمی رود ! ضمن اینکه تمام آنچه که شما عرض کرده و شنیده اید در حد همان صحبت های عامیانه می باشد و همچنین چیزی صحت ندارد

پرده بکارت در افراد می تواند سال ها از ترمیم آن بگذرد بدون هیچ عفونت و علامتی دال بر انجام این عمل و سپس و برای بار دیگر برای گول زدن مردان ساده لوح به کار رود.  
به جای اینکه سعی کنید کمک کنید و یا پشیمون باشید به فکر قول های احتمالی در رابطه با آینده این دختر باشید  
( دکتر رویا جوینده )



سلام..من دوست پسر م به زور بامن از عقب ارتباط جنسی کرده مقعدم خیلی گشاد شده درد هم دارم می ترسم مشکلی واسم پیش اومده باشه ..لطفا راهنماییم کنید.با عرض پوزش این مطلبو اشتباهی در قسمت زنان زایمان مطرح کردم

دوست عزیز

لطفا با پزشک زنان یا مامای وارد مشورت کنید و نیاز به معاینه دارید....البته جراح هم می تواند کمک کند....ترجیها از همکاران جراح زن استفاده کنید چون معاینه راحتی نیست و ممکن است

معذب شوید

در ضمن اگر به سلامت خود اهمیت می دهید به این نکات توجه کنید:



ارتباط جنسی از ناحیه مقعد هر چند روش صحیحی نیست امروزه چون شایع است بهتر است  
اقلا شرایط آن رعایت شود... زن باید در پوزیشن مناسب باشد... کاملاً آمادگی داشته باشد و  
خودش همکاری کند... از مواد لغزان کننده استفاده شود و هنگام دخول هم نهایت ملایمت و دقت  
مبذول شود... در واقع به زبان ساده تر این عمل اصلاً نباید به زور و با فشار انجام شود... وگرنه  
ممکن است باعث پارگی بافت مقعد و حتی در مواردی خونریزیهای حاد شود و نیاز به عمل  
جراحی پیدا شود... ممکن است حتی مداومت در این عمل شما را دچار واریس و یا بیرون زدگی  
مقعد کند

دختر عزیزم

در ضمن پیشنهاد می‌کنم در رابطه با دوست پسر خود و ارتباط با ایشان یک تجدید نظر کلی  
بفرمایید... ایشان اگر به زور با شما این عمل را انجام داده اند به نظر من شاید مورد مناسبی برای  
ادامه رابطه عاطفی با شما نباشند چون کسی که به شما علاقمند باشد سلامت شما برایش در  
درجه اول اهمیت قرار دارد... بهر حال اگر باز هم به ادامه ارتباط با ایشان اصرار داشتید سعی کنید  
با دید باز قدم بردارید و به همه چیز آگاه باشید تا دچار عواقب روحی و روانی و یا مشکلات  
جسمی نشوید

در پناه حق شاد باشید

---

ارادتمند شما : دکتر بهاره دادرس



### 📌 سوال درباره ترمیم پرده بکارت

سلام به همگی پزشکان عزیز

یه مشکلی برای یکی از دوستان من پیش اومده و به دلیل عفونت شدید، این پرده دچار جراحت شده و به گفته خودش تقریباً از بین رفته. الان از این موضوع خیلی نگرانم. میخوامم بینم از نظر پزشکی با در نظر گرفتن مسایل قانونی و شرعی آیا راهی برای ترمیم این مورد وجود داره؟ دوست من ۲۵ سال داره و در ایران زندگی میکنه.

ممنون میشم اگه راهنمایی کنین و اگه اطلاعاتی دارین در اختیار من بزارید.

راستی سایتتون هم خیلی جالبه دست همه دکترهای اینجا درد نکنه.

(پاسخ را در قسمتهای قبل مطالعه فرمایید دوست عزیز)





با سلام

در حدود ۲ سال پیش با دوست دخترم یک رابطه داشتم که باعث شد نگران شوم آخه مقداری آلم به داخل رفت و باعث شد مقدار بسیار کمی خون بیاید به سراغ دکتر رفتیم و دکتر بیان کرد کمی پرده آسیب دیده ولی در شب زفاف خونریزی دارد حال که رابطه به اتمام رسیده و بخاطر مسائل خانوادگی مجبور به ترک از هم شدیم او می گوید که به دکتر رفته و دکتر گفته که پرده بکارت کاملا از بین رفته می خواستم بدانم ایشان ادعایی نسبت به من از طریق پزشکی قانونی می تواند داشته باشد یا نه چون نمی دانم که ایشان با کسی دیگر رابطه داشته یا نه متشکرم لطفا

سریعا جوابم را بدهید



سلام

ایشان اگر ادعای پارگی پرده در پزشکی قانونی داشته باشد ، به راحتی و با آزمایشات خاص قابل پیگیری می باشد و حتی اگر خودشون با وسیله خارجی برای تحت فشار قرار دادن شما موجب پارگی پرده شده باشد در پزشکی قانونی مشخص خواهد شد که چه مدت زمان از پارگی گذشته و یا با وسیله ای جز آلت این عمل انجام شده است یا خیر و حتی به راحتی اگر شخص دیگر موجب این پارگی شده باشه با اندازه گیری های خاص از ساینز آلت تناسلی مردانه مشخص خواهد شد این عمل توسط شما انجام شده یا شخص ثالث .

خونسردی خودتون را حفظ کنید و اگر کار به حرکت های قانونی کشیده شد و از خود مطمئن هستید بهتر هست آرامش خودتون را حفظ کنید بگذارید قانون به کار خودش بپردازه

با سلام دوباره

من از خودم مطمئن هستم که باعث پارگی نشده ام و فقط باعث آسیب دیدگی شده ام که آن هم دکتر ذکر کرده که در شب زفاف خونریزی داری ولی حال که می گوئید به پزشک مراجعه کرده است می گوید بر اثر فشار و زور زدن پارگی بیشتر شده و باعث شده است که دیگر خونریزی نداشته باشد حال می خواهم بدانم که آیا باز هم پارگی کامل با تشخیص پزشکی قانونی بر گردن من می افتد یا نه و یا پای من به میان می آید

خواهش می کنم مرا درک کنید و ببخشید که این همه مزاحمتان می شوم چون من باعث پارگی کامل نشده ام و فقط مسبب آسیب دیدگی شدم کار خطایی کرده ام و حال از شما راهنمایی می خواهم



! منو ترسونند! سوال من این هستش از خدمت شما:

با این تفاسیر آیا این لخته ممکنه خدای نکرده زبوووونم لال (جنین نطفه) بوده باشه؟

آیا لخته میتونه باعث پارگی بشه؟

طبق چیزهایی که تو سایتهای مختلف خوندم نباید چیزی وارد شه

!!!!!!!

خیلی میترسم... زندگیم مختل شده... استرس دیوونم کرده ...

خواهش میکنم واضح و کامل جوابمو بدین دارم میمیرم دیگه 😞😞😞😞😞!

سلام خدمت شما

چند نکته مهم در صحبت های شما وجود دارد که با توجه به این موارد برای شما توضیح خواهم

داد:

-پس از این نزدیکی شما پریود شده اید که یکی از نشانه های حامله نشدن شما می باشد ضمن

اینکه به گفته خود شما ۶ ماه از این نزدیکی میگذرد و اگر حاملگی رخ داده بود شما تا حال

حاضر پریود نمی شدید و نشان های ثانویه حاملگی نیز بروز کرده بود.

در رابطه با لخته خون باید عرض کنم ، خیر.

لخته خون ، جنین حاصل از نزدیکی نمی باشد زیرا چنین جنینی در صورت سقط قابل تشخیص

هست و شکلی مانند لخته خون ندارد.



در پرده بکارت به صورت عادی سوراخ و یا سوراخ هایی برای عبور و دفع خون زمان قاعدگی وجود دارد . نگران نباشید با یک لخته کوچک که در عین حال از بافت و شکلی انعطاف پذیر برای خروج از بدن تشکیل شده است نمی تواند باعث پارگی پرده بکارت شود.

با مراجعه به آزمایشگاه و انجام تست بارداری از حاملگی یا عدم آن مطمئن شوید و به جای اینکه وقت خود را با اطلاعات عامیانه مردمی ، پُر کنید با انجام یک تست ساده از اتفاقات به وجود آمده یا نیامده در بدن خود اطمینان پیدا کنید.

به جای آنکه زندگی خود را با چنین موارد ساده ای مختل کنید به این فکر کنید که افراد زیادی هستند که شرایطی بسیار وخیم تر از وضعیت شما دارند که در عین حال بسیار مسلط و خونسرد عمل می کنند.

موفق و شاد باشید

(دکتر جوینده / متخصص زنان)



با سلام و احترام خدمت تمامی دوستان عزیز

می خواستم اظهار نظری داشته باشم

آیا بهتر نیست جوانان عزیز ما که اکثرا هم در مسایل جنسی فعال یا نیمه فعال هستند اصول  
س\*ک\*س سالم را فرا بگیرند تا اینطور بعد از یک رابطه مشکوک به هول و ولا گرفتار  
نشوند؟؟؟

اینکه هر جوانی چه زن و چه مرد از یک سنی نیازهای جنسی دارد و ممکن هم هست امکان  
ازدواج نداشته باشد قابل قبول است اما اینکه از کاری که می کند اطلاع نداشته باشد و بعدا به چه

کنم چه کنم بیفتد آنهم در این عصر ارتباطات قابل قبول نیست

هر جوانی که تصمیم می گیرد رابطه جنسی (هر چند محدود) را تجربه کند...چه دختر چه پسر


بهتر است مسولانه عمل کند و حداقل راجع به آن اطلاعات لازم را داشته باشد و تمام نکات

ایمنی را رعایت کند

با سپاس

---

ارادتمند شما : دکتر بهاره دادرس



بله دکتر قبول دارم ... فرمایش شما متین ...

ولی جالبیش اینجاست مرد ایرانی سکس رو فقط واسه خودش میدونه !!!!!!! زن نباید نیازش

برطرف شه! از جهتی اطلاع رسانی کمه

!!

ولی باز هم مرسی از شما ❤️ ...

---



---



---





سلام

من نمیدونم اینجا باید سوالمو مطرح کنم یا نه اما لطفا

جواب بدید

من مدتی دچار خودارضایی بودم اما چندین ماهه ترک کردم. چیزی هم داخل واژن نکردم. آخرین بار یک ضایعه گوشتی به قطر ۲ سانت شاید بیشتر یا کمتر که جنسش مثل خمیر بود ازم خارج شد.  
۱۰ روز بعد (بعد پریودم) به دکتر مراجعه کردم گفتن پردت سالمه و حلقویه.

اگر پردم ارتجاعی نبوده چطوریه که سالمه.

خودمم بارها پردمو دیدم. ممکنه دکتر اشتباه کرده باشن. مثلا لبه هاش بریدگی داشته ندیدن!؟؟! اما ایشون خورد تخصصی دارن! اصلا تفاوت ظاهری حلقوی و ارتجاعی چیه!؟ دکترها چطور متوجه میشن!؟ خواهش میکنم التماس میکنم جواب تمام سوالاتم بدین. ممنون

با سلام

خود ارضایی به در خانم ها به دو نوع تقسیم می شود ، خود ارضایی کلیتورال و واژینال و تا زمانی که در زنانی که پرده بکارت پاره نشده است ، جسم خارجی وارد واژن نشود بکارت پاره نمی شود در حالی که برای خروج خون ( پرپود ) و ترشحات از واژن پرده بکارت دارای سوارخ یا سوارخ هایی می باشد ! اشتباه پزشک و تشخیص ایشان در مورد پرده به علت معاینه از نزدیک بدون نقص و درست می باشد.

بریدگی لبه های پرده بکارت نیز تنها بوسیله معاینه قابل تشخیص می باشد هر چند که در مورد شما بنده با تمام توضیحات متوجه شدم مشکلی وجود ندارد و از آنجا که نیمه خالی لیوان در شرایط استرس زا بیشتر دیده می شود ( بخصوص در ما ایرانیان )

، باعث تشدید موضوع و بوجود آمدن تردید و شک در شما شده است.

\*\*\*\*\*

با سلام

من چند وقت پیش با نامزدم ارتباط نزدیکی داشتم

در حین ارتباط خونی از ایشون اومد اما هیچ درد و سوزشی نداشتم و بعد از اون سر پای خودشون ایستادن و راه میرفتن.

خون هم به شکل خون معمولی نبود و مقدارشم کم نبود، یعنی تقریبا به اندازه نصف کف دست گود اومد و کمی هم کشدار بود و بعدشم کاملا قطع شد حتی خودشون هم متوجه نشدن تا وقتی خون رو دیدن. آیا پرده ایشون دچار آسیب دیدگی شده؟  
واقعا ازتون ممنون میشم اگه جوابم رو بدین.

با سلام

دوست عزیز پاره شدن پرده بکارت حتما و الزاما نباید همراه با خونریزی و یا درد های آنچنانی باشد ، در نگاه مردم عادی و سطح جامعه ایران اینطور آموزش داده شده است و فرهنگ نیز به این شکل نمایش داده است که همیشه باید پارگی پرده بکارت با خونریزی درد یا سوزش همراه باشد که در واقعیت و در عده ای از خانمها این علائم وجود ندارد.

خونریزی پرده بکارت جز موارد خاصی به شکلی که شما فرموده اید نمی باشد !

آیا خون خارج شده به رنگ تیره بود و دارای خاصیت لخته شدن نیز بود یا خیر ؟

تشخیص بنده با توجه به توضیحات شما خوریزی قاعدگی یا خون پر بود می باشد اما برای

اطمینان بیشتر به پزشک متخصص زنان مراجعه فرمایید تا با یک معاینه ساده از عدم پارگی پرده

بکارت مطمئن شوید .

\*\*\*\*\*





با احترام و بدون توهین به کسی می خواستم نظری را مطرح کنم  
آقایان محترم تا وقتی با کسی هستند مشکلی ندارند و همه جوره از او لذت و طمتع جنسی می  
برند اما وقتی رابطه به پایان رسید و دختر حقی می خواهد مدعی می شوند که نمی دانند آیا  
دختر خانم با شخص دیگری در ارتباط بوده است یا خیر؟؟؟؟

!!!!!!

بدون قصد توهین به جناب آقایان محترم می خواهم بگویم : اگر شما مدت ۲ سال با کسی بوده  
اید و او را دوست دختر خود می دانستید اما شک داشتید که سلامت اخلاقی دارد و با کس  
دیگری هست یا نه بهتر است کمی راجع به سلامت و بهداشت روانی خود شک کنید چون کسی  
که با دختر ناسالمی ارتباط دارد و او را داف خود می داند باید کمی مشکل روحی داشته باشد  
اما اگر شما و این خانم هر کدام با افراد متعددی بوده اید بهتر است قبل از نگرانی برای پرده

بکارت نگران آلودگی به ویروس ایدز یا هپاتیت باشید و آنها را تست بدهید چون بهر حال مشکل پرده بکارت با پول چاره دارد ولی ایدز و هپاتیت خیر

با عذر خواهی از ادمین عزیز و مدیر محترم این صفحه از اینطور اظهار نظر کردم چون متأسفانه احساس می‌کنم این صفحه و خصوصاً این مبحث خاص کم‌کم دارد از مسیر اصلی منحرف می‌شود و به جای اطلاع‌رسانی شده جایگاه.....

متأسفم من اصلاً آدم املی نیستم و از مطالب و نوشته‌هایم هم دوستان می‌توانند به عقاید پی ببرند ولی گاهی حس می‌کنم صبر و شکیبایی آدم هم حد و اندازه‌ای دارد.....  
باز هم از همه دوستان و همکاران عزیز پوزش می‌طلبم

ارادتمند همگی: دکتر بهاره دادرسی

\*\*\*\*\*

سلام و خسته نباشید .

متأسفانه ۳ روز قبل هنگام رابطه جنسی با طرف مقابلم پرده بکارتم رو از دست دادم . امروز که رفتم معاینه کنم دکتر گفت که بله کامل از دست دادم .  
میخواستم ببینم من که هیچ‌اشنایی با دکتر‌هایی که ترمیم رو انجام میدن ندارم چه راه‌هایی دارم .  
طرفم هم زیر همه چیز زده و منم نمیخوام به خاطر آبروی خودم کسی بفهمه .  
لطفاً جناب دکترها راهنماییم کنید 😞

دختر خانم عزیز

اگر واقعا موضوع ۳ روز پیش اتفاق افتاده و تمام ادعای شما درست است بهترین راه شما این است که از طریق یک خانم معتمد ماجرا را حل و فصل کنید و طرفتان را وادار به ازدواج هرچند نا پایدار و با طلاق زودهنگام بفرمایید....اگر طرفتان را مدتی است می شناسید این بهترین راه است

اگر اولین بار بوده که با ایشان آشنا شده بودید و اولین باری بود که تنها شده بودید و یک آشنایی گذری بوده سعی کنید از دوستان همجنستان کمک بخواهید  
دختر عزیز من

بر خلاف آنچه همه فکر می کنند و متأسفانه جا افتاده ترمیم پرده بکارت کار آسانی نیست و علاوه بر عوارض در صورت معاینه پزشک یا مامای وارد هم کاملا قابل تشخیص خواهد بود....پس دخترم اگر از خانواده ای هستی که هنوز رسم دارند قبل ازدواج عروس را ببرند دکتر و گواهی بکارت بگیرند بدان که در معاینه پرده ترمیم شده کامل واضح است پس بجای کارهای احمقانه یا با طرفت کنار بیا یا اینکه سعی کن به مشاوره بروی و مشکل روحی ناشی از این صدمه را حل کنی و در آینده هم با مردی ازدواج کنی که روشنفکر باشد و پرده بکارت معیار زندگی اش نباشد

دختر گلم واقعا هستند مردانی که باور دارند معیار نجابت یک دختر پرده بکارتش نیست اما این بستگی کامل به رفتار خودت دارد....اگر بخواهی از این به بعد رفتار بی بند و باری جنسی را پیش بگیری پس نظر مساعد ان دسته از مردان را هم از دست خواهی داد  
دنیا به آخر نرسیده...به شرطی که امیدوار باشی و مسیر زندگی ات را عوض کنی

---

ارادتمند شما : دکتر بهاره دادرس





با سلام

با تشکر فراوان از خانم دکتر دادرس و پاسخ های بسیار عالی ایشان باید این نکته را نیز ذکر کنم به هیچ عنوان ادمین گرامی و دوستان پشتیبانی و همچنین بنده شخصا به عنوان مدیر این انجمن اجازه مطرح شدن برخی سوالات از جمله قیمت ها و معرفی افراد خاص برای ترمیم را به هیچ یک از اعضا نخواهیم داد و این دوستان برای پاسخ سوالات خود می توانند به سایت ها و فروم ها دیگر مراجعه نمایند.

\*\*\*\*\*

دکتر رویای عزیز

ممنون از راهنمایی ها و رفتار مسولانه و دلسوزانه شما همکار گرامی

پایدار باشید

---

ارادتمند شما : دکتر بهاره دادرس

البته وای به حال ملتی که مردانش عفت و پاکدامنی زن را در بافتی از گوشت و خون جستجو می کنند و زنائش این چنین به دنبال قرمزی خون در شب زفاف هستند تا گذشته را از یاد خود ببرند موفق و پیروز باشید

\*\*\*\*\*

من نمیفهمم خانما که اینقدر نگران از دست دادن بکارت هستید چرا این کارو میکنید که بعد به دنبال ترمیمش باشید؟؟؟؟؟؟؟؟

ایا روح و روان رو هم ترمیم میکنید حس اینکه یک عمر به طرف مقابل دروغ بگید عذابتون نمیده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اگر واقعا به کاری که کردید اعتقاد دارید و اینقدر مسایل حل شده براتون پای کاری که کردید بایستید

.و اجازه بدید مرد زندگیتون همه چی رو بدوننه و بی دغدغه زندگی کنید .

اگر کارتون بد بوده چرا انجام میدید؟اگر خوب از گفتنش می میترسید؟؟  
(دکتر روناک؟).



دوست عزیز

مشکل فرهنگ و جامعه ما بیش از این حرفهاست.... ما زنها خودمان هم اکثرا به جهت تفاوتهایی که دیده ایم با خودمان مشکل داریم.... ما در جامعه ای زندگی می کنیم که مشکل از دست دادن هویت حاکم است بر ما

.....

زنهای جامعه ما و نیز مردان ما نمی دانند چه می خواهند

در جامعه ای که زنان حتی از همخوابگی با همسران شرعی و قانونی خویش هم شرم دارند و دختران مسایل ساده ای همچون قاعدگی را باید از دوست و آشنا یاد بگیرند چه توقعی باید داشت؟؟؟؟

از مردی که روح زن را نمی خواهد و به یک تکه گوشت برای ضمانت سلامت زندگی آینده اش محتاج است چه انتظاری دارید؟؟؟؟



بخدا مشکل بسی بالاتر از این حرفهاست....مشکل س\*ک\*س کردن یا نکردن نیست....ذهن  
هاست که فاسد است نه عمل نزدیکی جنسی

....

اگر مشکل گذشته فرد است که در تاریخ نمونه های بسیاری داریم که فرد در گذشته فاحشه بوده  
و بعدها تبدیل به قدیسه شده

....

همه شما احتمالا نام مریم مجدلیه را در تاریخ شنیده اید....اگر نه لطفا این نام را به فارسی یا به  
انگلیسی با عنوان **Magdalene**

در گوگل جستجو کنید....نتایج شگفتی خواهید یافت

می گوید زیادی تاریخی است؟؟؟؟

لطفا نام لوییز هی نویسنده امریکایی و زندگی نامه وی را جستجو کنید  
بجای اینکه اینقدر دنبال نوع پرده بکارت باشید یا میزان خونریزی شب زفاف کمی مطالعه کنید

روناک عزیز....دوست ارجمند

من هم با شما هم عقیده ام.....کاش اقلا جوانان ما هر کاری که می کنند آگاهانه باشد و پایش  
بایستند....حتی اگر فحشا باشد

یا اقلا اگر زمانی نا آگاهانه عملی کردند دنبال آگاهی باشند و بد را با بدتر پاک نکنند

سپاس

ارادتمند شما : دکتر بهاره دادرس

\*\*\*\*\*

با درود بر دوستان

بحث ارضاء جنسی و خود ارضایی چیزی نیست که یکباره بعد از بلوغ مانند یک جرقه یا بمب بوجود آید در طول زندگی هر فرد اگر دقت کنیم از دوران نوزادی گرفته تا هنگام مرگ به روشهای گوناگون وجود دارد

ارضاء جنسی و حتی خود ارضایی لازمه حیات و امیدی برای زنده ماندن است

بدنبال لذت بودن و خود ارضایی

( کسب لذت با تعاریف گوناگون) وسیله ای است که طبیعت و آفرینش از آغاز تولد در اختیار انسان قرار داده است

انسان سالم ذاتا و طبیعتا خواهان لذت است چرا که آن نوعی غذای مفرح روح و داروی ذاتی است

لذت بردن می تواند در تسکین درد ها و تنش های روانی خیلی موثر باشد

حال این لذت بردن در جوامع سنین و فرهنگ های گوناگون تعریف و شرایط خود را دارد

هر انسانی بطور طبیعی و ذاتی حق دارد از زندگی اش آنطور که دوست دارد

لذت ببرد تنها محدودیت آن هم رعایت حق و حقوق دیگران است

اما حالا در جامعه ما چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ نیازهای طبیعی این همه پیر جوان که قدرت ازدواج را ندارند را کدام خرد و منطق دین

مدار می دهد ???


بنابراین باید با دید گسترده تر و فرا مذهبی به بحث ارضاء جنسی و خود ارضایی نگاه کرد و تنها آن را از روزنه ی تنگ احکام دینی و فرهنگی مورد توجه قرار نداد

اگر خردمندان و جامع نگر به این مسئله نگاه کنیم صرف ارضاء جنسی و خود ارضایی

**معمولی، منطقی و نه افراطی و وحشیانه**

در جامعه ی کنونی ما با توجه به شرایطی که بر آن سایه افکنده **نباید ضعف اخلاقی تلقی شود** بلکه در جامعه ی کنونی ما اینها شاید گریزی هر چند ناموفق برای بر آوردن خواسته ی سرشتی، طبیعی و درونی افراد جامعه است





آخرین ویرایش در این ارسال:

۲۶/۲/۱۳۹۰

۱۱:۳۳

(متخصص قلب و عروق) عصر،

دکتر غلامعلی نوری

\*\*\*\*\*

جناب دکتر نوری

بخشید صحبتی که من کردم اصلا ربطی به خود ارضایی نداره. و اینکه مخالف یا موافق این مسئله هستم

صحبت من این هست: اگر برای فردی ازدست دادن بکارت اینقدر مشکل زا ست از قبل جلوی ایجاد مشکل رو بگیره  
اگر نیست.

پس پای کاری که کرده بایسته و به دنبال ترمیم نباشه

.چون اگر خیلی از مسائل بعد از ازدواج مشخص شه در دسرش خیلی بیشتر و جبران ناپذیرتر خواهد بود.

اعتماد زن و مرد از بین خواهد رفت زن هر روز استرس داره که مرد چیزی نفهمه و چه بسا زندگی از هم پاشه.

خود من اگر مرد بودم و همسرم یا دوستم باکره نبود خیلی راحت کنار میامدم تا اینکه بفهمم ترمیم انجام داده.

و از نظر بنده هم اینکه باکره بودن یک خانم رو ملاک نجابت اون بدونیم واقعا احمقانه هست اما آقایون این رو درک میکنن؟؟؟؟؟؟؟؟

در ضمن مسائل جنسی پیش از ازدواج در آقایون هم رایجه. با این تفاوت که مردان چیزی به نام بکارت ندارند که برای از دست دادنش نگران باشن.

از نظر من به جز بحث اناتومیای اندام زن و مرد سهم هر دو از نظر جنسی یکسان هست

پس اگر مردان امکان اداره کردن و زن رو هم داشته باشند تفاوتی در حل مسئله ایجاد نمیشه آقای

دکتر. جز اینکه زنها ابزاری برای مرد تنوع طلبی خواهند بود که امکان اداره کردن و زن رو داشته

و با اجازه شرع مقدس و عقد انجام داده. اما اون موقع واقعا اسم اون وضعیت ازدواج

هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بحث بکارت فقط به یک نکته ربط داره:

فکر کنیم .

معنی نجابت واقعی رو بفهمیم (به ویژه آقایون) زن

و مرد را مساوی بدانیم

"دکتر روناک"





سلام

من مشکلی دارم دقیقا با همین عنوان ولی با جزئیات متفاوت بدین شرح

...

حدود ۹ ماه پیش عقد کردم قبل از عقد به درخواست خواهر

شوهرم به پزشک زنان مراجعه کردیم برای تایید بکارت من، که از نوع ارتجاعی تشخیص داده

شد. البته هیچ گواهی دریافت نشد(چون خواهر شوهرم نخواست) در این مدت من و همسرم

رابطه داشتیم.

چند روز پیش مادر شوهرم عنوان کرد که ما رسم پارچه سفید شب عروسی را داریم و باید برای

حفظ آبروی عروس اجرا بشه.

حالا من به شدت نگرانم از طرفی پرده بکارتم از نوع ارتجاعی است و از طرف دیگه در این ۹ ماه بارها با همسرم رابطه داشتم و قطعاً دیگه شبیه به بکارت نیست.

خواهش میکنم بفرمایید من چکاری باید برای قانع کردن انسانهایی با این حد از تحجر کنم.

بسیار سپاسگذارم

دوست عزیز شاید بتوانید از پزشک یا مامایی که ۹ ماه پیش مراجعه کردید یک سابقه دریافت کنید... از طرفی با همسرتان سر این موضوع باید صحبت کنید که خودشان هم پیش قدم بشوند با مادرشان صحبت کنند و بگویند که با شما همخوابگی داشته اند... ایشان که درجه فکری خانواده شان را می دانستند آیا نباید دندان روی جگر می گذاشتند یا حداقل هشدار می دادند و نیز همان خواهر شوهر شما که با شما بودند

.... من اگر پیشنهاد خودم را بخواهید نباید زیر بار چنین خفتی بروید که دستمال سفید تحویل بدهید... اینها در هر صورت دبه در خواهند آورد... شاید مهریه سنگینی دارید و می خواهند انرا دبه کنند یا شاید چیزی دیگر... وگرنه بعید است که همسر و خواهر شوهر شما اگر چنین رسمی واقعا در خانواده شان وجود دارد از آن بی اطلاع بوده باشند و یک دفعه بعد از ۹ ماه سر و کله چنین رسمی در خانواده شان پیدا شود... دختر عزیزم شما در کجا با همسرتان رابطه داشته اید؟؟؟؟ حتما یا خانه پدر شما بوده یا پدر ایشان... پس مادر ایشان نمی تواند اظهار بی اطلاعی کند که نمی دانسته پسرش با شما می خوابد... عزیزم تازگیها این جریان بکارت هم برای بعضی خانواده ها متأسفانه شده دکان

.... من خودم بارها شاهد بودم که در فاصله طول کشیده عقد و عروسی بعد از ارتباط عروس و داماد خانواده پسر دبه درآورده اند که عروس دختر نبوده... اگر خانواده ای رسم دستمال خونی دارند... شرمنده که رک میگویم: بی جا می کنند برای پسرشان

دختر عقد می کنند یکسال بعد عروسی میگیرند....چطور می شود به ۲ تا جوان که حلال هم هستند و نیاز جنسی هم دارند بگوییم رابطه نداشته باشید چون شب عروسی دستمال می خواهیم؟؟؟؟.....

الان جوانهای بدون عقد و نامحرم را هم نمی توانیم جلویشان را بگیریم چه برسد به ۲ نفر که از لحاظ شرعی و قانونی هم زن و شوهر هستند....واقعا نمی دانم چه بگویم....فقط مواظب باشید و گول نخورید....از طرفی اگر خیلی بخواهند آزارتان بدهند بهترین مرجع پزشکی قانونی است.....با ادم بی حیا باید مثل خودش برخورد کرد.....  
موفق باشید

---

ارادتمند شما : دکتر بهاره دادرسی





با سلام

نمیدونم این کابوس ۱۸ ساله را چطوری بگم وقتی فقط ۱۱ سالم بود و اصلا در مورد این قضایا هیچی نمیدونسم توسط یکی از اقوام نزدیک با انگشت .....

تقریبا مطمئنم باخون همراه بود

هنوز وحشت اون لحظه مته کابوس همراهم

الان که ۲۹ سالمه هنوز جرات مراجعه به پزشک رو نداشتم. سوالم اینه که احتمال ترمیم با توجه

به اینکه من 11 ساله بودم و تفاوت قطر انگشت با آلت هس یا نه؟ ممکنه

من مشکلی داشته باشم یا نه؟ و اینکه مشخص خواهد بود که من رابطه جنسی نداشتم؟

دختر عزیزم تا جایی که می دانم اگر رابطه جنسی در طول این مدت نداشتی به احتمال زیاد قابل تشخیص توسط پزشک هست و نیز احتمال اینکه اصلا مشکلی نداشته باشی هم خیلی هست...از تو دختر گلم ۲ تا خواهش دارم: اول اینکه بدون نگرانی به یک متخصص زنان مراجعه کن ( تاکید دارم متخصص زنان و نه ماما) جریان را شرح بده و بخواه که با معاینه دقیق وضعیت شما رو روشن کنند

دوم اینکه از شما خواهش می کنم حتما به یک مشاور خوب مراجعه کن و سعی کن مشکلات روحی ناشی از این کابوس رو درمان کنی...

اگر در تهران هستی خبر بده تا یک روانپزشک خوب که در مورد مسایل جنسی و سو استفاده از اطفال و سو استفاده از بانوان هم کار کرده و سابقه خوبی داره بهت معرفی کنم تا مشکلات حل بشه...حتی اگر خدایی نکرده پرده بکارتت هم آسیب دیده باشه مشکلی نیست و در اینکه میشه ثابت کرد شما رابطه جنسی نداشتی شک ندارم فقط خواهش می کنم حتما مساله رفتن پیش روانپزشک رو جدی بگیر این موضوع میتونه روی زندگی آینده تو اثر مخربی گذاشته باشه...با ایمیل شخصی من تماس بگیر تا اگر در تهران هستی روانپزشک بهت معرفی کنم موفق باشی دخترم و همیشه یادت باشه که هیچ چیزی اخر دنیا نیست و هر مشکلی راه حلی داره.....کودکان زیادی با شرایط مشابه تو در سراسر دنیا روبرو بودن ( متاسفانه) اما زندگی ادامه داره و خیلی از اونها تبدیل به آدمهای موفقی شدن

برات بهترینها رو ارزو می کنم

---

ارادتمند شما : دکتر بهاره دادرسی

با سلام

خانم دکتر عزیزم شما اولین شخصی هستید که من بعد از ۱۸ سال تونستم در مورد این موضوع باهاش صحبت کنم در تموم این سالها فقط خدا مرهم غصه هام بوده و حالا احساس میکنم شما همون کسی هستی که خدا سر راهم قرار داده تا کمکم کنه ازم خواسته بودین پیش دکتر برم. آخه من پیش دکتر برم چی بگم؟ اگه کابوسم واقعیت داشت چی؟ حالا حداقل کورسوی امیدی دارم که

...در ضمن اگه بمن بگید آدرس ایمیل شخصیتون چی هس ممنونتون میشم

\*\*\*\*\*

سلام میخواستم بدونم با وجود پرده بکارت احتمال باردار شدن وجود دارد یا خیر؟ ممنونم  
بله

پرده بکارت دارای منفذی برای خروج ترشحات و خون قاعدگی می باشد.  
اگر مایع منی مرد بعد از انزال با قمست خارجی واژن و بخصوص نزدیک پرده بکارت قرار گیرد ، اسپرم موجود در مایع منی می تواند به مدت ۷۲ ساعت در واژن زنده بماند خود را به تخمک رسانده و بارداری ایجاد شود !  
البته شرایط محیطی ، دمای بدن زن و یا حتی زمان تخمک گذاری و یا نزدیکی به آن نیز در ایجاد سلول تخم و جایگزینی آن در رحم اثر به سزایی دارد.





سلام

من مهری هستم یه سوال داشتم

بیخشید من حدود ۶ ماه پیش با دوست پسر من رابطه داشتم فقط ختنه گاه وارد شده بعد از نیم ساعت که او مدم خونه رفتم دستشویی وقتی داشتم تمیز میکردم یکم آب خون روی دستمال ریخته شد دوره پریودم نبود یکم سوزش داشتم موقع ادرار میخواستم بدونم آیا پرده بکارت من پاره شده یا نه؟ در ضمن موقع انجام اون عمل هیچ خونی خارج نشد. ممنون می شم اگه بهم بگید که چگونه بدون مراجعه به پزشک میتونم بفهمم که پرده سالمه یا نه.

با سلام

متأسفانه یکی از ذهنیت های اشتباه رایج در بین زنان و مردان ایرانی این می باشد که گمان می کنند پارگی پرده بکارت همیشه با خونریزی همراه است!!!

ورود ختنه گاه آلت تناسلی مرد امکان پاره کردن پرده بکارت را نیز ممکن است به همراه داشته باشد و با توجه به علائمی که شما گفته اید به احتمال زیاد پرده بکارت شما دچار آسیب یا پارگی شده است و تنها راه برای اطلاع از عدم آسیب و وضعیت آن معاینه توسط پزشک زنان و زایمان با تجربه و متخصص می باشد توجه فرمایید پزشک زنان ، نه ماما و افراد تجربی یا حتی دوستان و افراد عادی.

موفق باشید

\*\*\*\*\*

با عرض سلام و خسته نباشید...

چند تا سوال داشتم که میخواستم از حضورتون بپرسم...

۱:

ایا پس از گذشت ۱ ماه از پاره شدن پرده بکارت امکان این وجود دارد که پزشکی قانونی و یا دکتر زنان بتونند علت پارگی پرده بکارت رو تشخیص بدن؟؟؟ اگر امکان داره لطفا مدت زمان لازم جهت از بین بردن این امکان رو بگید؟؟؟

۲:

ایا خونی که بعد از پارگی پرده میاید باید دارای ویژگی خاصی باشد؟؟؟ ایا پس از خونریزی به سرعت تمام میشود یا امکان داره تا اخر اون روز خونریزی ادامه داشته باشه؟؟؟

۳:

من دچار اشتباه شدم و امروز با دوست دخترم خوابیدم ... سره یه اشتباه کمتر از ۱ ثانیه ای سر الت من به داخل مهبل رفت و ناگهان خونریزی شدیدی رخ داد ... به نظر شما ایا امکان دارد که پرده نبوده باشد و یا علت دیگه ای داشته باشد؟؟؟

۴:

ایا برای ترمیم پرده بکارت مدتی که از پاره شدن میگذرد مهم است یا تفاوتی نمیکند؟؟؟ ایا میتوان هر زمانی به ترمیم پرده بکارت پرداخت؟؟؟

واقعا حال بدی دارم...

پیشاپیش از جوابتون سپاس گذارم...

خیلی پشیمونم ... خیلی...

با سلام

خود کرده را تدبیر نیست.

امکان تشخیص اینکه پرده توسط آلت مردانه پاره شده است تنها تا یک هفته قابل تشخیص است.



این خون به مانند تمام خونریزی ها می باشد اما تنها چند قطره و کم . و هیچ ویژگی خاص دیگری ندارد.

بر خلاف تمامی عقاید پوسیده ای که در ایران وجود دارد و همه چه زن و چه مرد تصور می کنند ، پارگی پرده بکارت در بسیاری از زنان دارای خونریزی نمی باشد و در بسیاری حتی بدون درد و کاملاً بدون خونریزی می باشد.

بستگی به نوع پرده بکارت دارد اما در اکثر موارد ترمیم پرده بکارت قابل انجام است.

به فکر ترمیم پرده بکارت نباشید.

به فکر تعهد و قول های خود باشید.

پشیمانی دیگر دیر است.

موفق و شاد باشید

\*\*\*\*\*



بازم سلام ...

فقط میخواستم از یه جوابی که دادین به سوالم مطمئن بشم...  
اصلا قصدم بی احترامی نیست و یا اینکه بخوام معلوماتون رو زیر سوال ببرم...  
فقط میخوام به بدبینی و اضطرابم پایان بدم.....

شما گفتین که فقط تا یک هفته قابل تشخیص هستش که پرده بکارت توسط الت مردانه آسیب دیده...  
دیده...

سوال من اینه که این جوابتون مربوط به پزشک معمولی هستش یا پزشکیه قانونی؟؟؟  
من منظورم پزشکی قانونیه....

میشه چند تا منبع معرفی کنین که گفتتون رو ثابت کنن؟؟؟؟

راستی میشه تشخیص ۲ پزشک ماما رو واسه سالم بودن پرده بکارت قبول داشت یا نه حتما باید متخصص باشه .... چون تا اونجایی که من شنیدم دکتر ماما به راحتی میتونه این موضوع رو تشخیص بده ... درسته ???

راستی یه چند تا سوال داشتم که نمیدونم جاش اینجاست یا نه ... ولی اگه میشه جواب بدین .... مجازات زنا چیه ???

اگر زنا با موافقت زن صورت گرفته باشه در مجازات نقشی داره ???  
ایا خراشی که گفتم میتونه بعد از مدتی باز تر بشه ??? و دچار پارگی کلی بشه ???  
تا چه زمانی میتوان پرده را دوخت ???  
و اینکه چرا تعداد زیادی از پزشکان از دادن برگه سلامت ممانعت میکنن ...؟؟؟  
و میگن که پزشکی قانونی فقط این برگه رو صادر میکنه ???

با سلام

خواهش می کنم دوست گرامی .

بنده نیاز به اثبات حرف خودم ندارم شما می توانید به کتب پزشکی قانونی و یا مرکز آن مراجعه کرده و در آنجا تمامی اطلاعات را سوال فرمایید ، ضمن آنکه اگر عملی انجام شده باشد به نظر بنده دیگر برای تشخیص آن پس از گذشت این مدت زیاد بسیار دیر شده است .

اعتبار و تایید پزشک متخصص به مراتب از ماما بالاتر و بیشتر است .

در رابطه با سوال های دیگر که مربوط به مسائل حقوقی است لطفا به حقوقدان یا وکیل مراجعه فرمایید .

فقط بنده در حدی اطلاع دارم که اگر جرم شما ثابت شود آنچنان با شلاق حساب دو طرف را



خواهند رسید که اولین کارشان مراجعه به پزشک برای بخیه و ترمیم پوست ضرب دیده شان باشد.

تا هر زمان که بخواهید می توانید برای ترمیم پرده بکارت اقدام کنید . فاصله کمتر با زمان پارگی پرده در ترمیم بهتر نقش بسزایی دارد.

دوست گرامی برای دوخت پرده می توانید به خیاط مراجعه نمایید آنچه شما در بیمارستان و توسط پزشک انجام خواهید داد را ترمیم پرده بکارت می نامند.

ممانعت پزشکان از ارائه برگه سلامت به علت مسئولیت بالای این امر و خطر های ناشی از آن در ایران می باشد و پزشکان بخش پزشکی قانونی دارای مصونیت های ویژه یا خاصی هستند . ضمناً میزان اعتبار این برگه که توسط پزشک قانونی ارائه شود به مراتب از پزشک متخصص نیز بالاتر است.

تو رو خدا یکی جواب منو بده من این سوال رو سه بار تو هر جای این سایت مطرح کردم چرا جوابمونمیدید من چند روز پیش با یه دختر از عقب رابطه داشتم که یهو خودش جلو کشید و وقتی ایستاد شروع به خون ریزی کرد خیلی هم خون اومد خونشم روان بود و تا فردا به مقدار کم ادامه داشت و خودشم میگفت می سوزه من واسم سوال پیش اومده با توجه به اینکه پارگی بکارت با خون کمی همراهه احتمال داره اون همه خون از بکارت نباشه و در حالت دیگه پارگی باسوزش همراهه و من فقط همون یه دفعه باهاش رابطه داشتم و از اون لحظه دیگه به رابطه ادامه ندادم احتمال پارگی چقدره و من نمی تونم بیرمش دکتر ولی یه جراح سراغ دارم رفتم پیشش گفت کار از کار گذشته و ۱ تومن خرجشه تو رو خدا کمکم کنین چی کار کنم عملش کنم یا بی خیالش بشم دارم دیونه میشم جواب منو یکی بده

من در حال حاضر امکان بردنش پیش پزشک متخصص رو ندارم خودمم می دونم تا بررسی دقیق نشه همیشه جواب دقیق داد ولی با این حال هیچ احتمالی هست که این همه خونی که اومد و اون سوزش از پارگی بکارت نباشه اگه این احتمال هست پس اون همه خونی که اومد و تا فردا ادامه داشت احتمال داره از چی بوده باشه در ضمن با شرمندگی زیاد من فکر نکنم بیشتر از دو سه سانت رفته باشه تو و من فشاری نیاوردم میگم که ناخواسته اتفاق افتاد این که میگن تا ختنه گاه بره تو از بین میره درسته من خودم می خوام ببرمش ولی خودش میترسه واقعیت من کسی نیستم که قصد ازدواج داشته باشم اونم با این دختر میترسم زیاد بهش اصرار کنم بترسه ماجرا رو لو بده اون موقع دیگه کارم ساختست

در ضمن در مورد شعرتون من همچین ادمی نیستم ولی فرق بین یه دختر هرزه و کسی که با عشق دست به یه رابطه میزنه هست به امید روزی که درک مردم ایران به این حد برسه

جواب به محسن :

محسن جان نگران نباش اگه میخوای دختره زنت بشه پس دیگه مال خودته اگه هم نه فکرکنم پردشو زده باشی احتمالاً فشاره یک دفعه ای که بهش وارد شده باعث جراحی داخلیش شده عزیزم نگران نباش همه چیز یه راهی داره

دوستت رو بفروست دکتتر که مطمین بشید .من دکتتر نیستم اما باشراطی که گفتی پردش سالمه همه چیز ممکنه که اتفاق بیوفته فقط کافیه ماخونسردی خودمونو حفظ کنیم خوبی زندگی اینه که زمان میگذره . محسن جان من حرفتو که گفتی فرق بین دختر هرزه با کسی که باعشقتش رابطه

داره زیاده رو قبول دارم اگه عاشق دوست دختری پس بهش قول ازدواج بده بعد هر وقت شرایط داشتی میتونی بری بگیریش اونم حالا نگران بهش آرامش بده. امیدوارم بهترین تصمیمو بگیری و مشکلت حل بشه. بای.

\*\*\*\*\*

بابا فدات شم چه دوست دختری این حرفا واسه خودم زدم دختری که من خودم خبر دارم حد اقل با ۵ نفر رابطه داشته دیگه عشق کجاش رو میگیره منم اول خیلی ترسیده بودم ولی یه مدتی که گذشت دیگه بهش فکر نکردم این اتفاقم دیر یا زود واسه این دختر هرزه می افتاد واسه چی من حرصش رو بخورم یه نکته هم به همه هر گندی زدین واسه جبرانش حد عقل یه هفته صبر کنین بعد تصمیم به یه کاری بگیرین







پرده ی بکارت در مدخل ورودی واژن (مهبل) بازوویه قرار دارد.  
ولی در ورزش های سخت مثل اسب سواری، دوچرخه سواری و رقص های باله و... که امکان  
کشش پرده ی بکارت وجود دارد، ممکن است به طور نادری این اتفاق بیفتند.  
اگر در حین ورزش به طور ناگهانی دچار ضربه از ناحیه ی زنانگی شدید. نگران نباشید، با معاینه  
ساده از پرده بکارت توسط یک پزشک یا ماما متبحر نگرانی شما رفع خواهد شد.

لیاقت مردانی که برای اثبات نجابت دختری دنبال تکه گوشتی در بدن او و قطرات خونی روی  
دستمالی می گردند همانا دختری است با واژنی باکره اما اندیشه ای فاحشه....

\*\*\*\*\*

دکتر رویای عزیز ممنون از شعاری که گذاشتید... واقعا لذت بردم... وای بر کسانی که بکارت  
ظاهری را معیار ارزش می دانند... در صورتی که اگر این ادمهای کوتاه فکر کمی مطالعه می کردند  
متوجه می شدند که یک خانم می تواند رابطه جنسی انواع مختلف داشته باشد و پرده بکارتش  
هم صدمه نخورد....

کاش اقلا جوانان ما که انقدر به جهت فشارها و تابوهای موجود تشنه رابطه جنسی هستند به  
جای گشت زنی در اینترنت و رفتن از این سایت پرونو به ان یکی کمی هم اطلاعات علمی راجع  
به مسایل جنسی پیدا می کردند تا لا اقل با دیدی باز دست به عمل بزنند... متاسفانه جوانان ما فکر  
می کنند تنها مشکل ارتباط جنسی نا آگاهانه از بین رفتن بکارت است اما نمی دانند که ان  
کوچکترینش است و هزاران مشکل دیگر چه جسمی چه روحی در کمینشان است... کاش یکی به  
اینها می گفت شما را به خدا هر کاری می خواهید بکنید فقط آگاهانه

ارادتمند شما : دکتر بهاره دادرسی

\*\*\*\*\*

با سلام میخواستم بدونم چند روز بعد از شب زفاف دوباره میشه نزدیکی کرد؟ و آیا بعد از پاره شدن پرده بکارت خانم خونریزی خواهد داشت مثل زمان پریود؟ اگه خونریزی هست حدودا چند روز طول میکشه؟ بازم یه دنیا ممنونم

با سلام

شما بعد از ازاله پرده بکارت به راحتی می توانید در صورت تمایل به ارتباط جنسی ادامه دهید و بهترین راه نیز ادامه ارتباط جنسی پس از ازاله پرده بکارت در اولین تجربه نزدیکی می باشد خونریزی در افراد مختلف ، متفاوت می باشد و از چند قطره تا گاهی به خونریزی کم در یک روز متغیر است و این خونریزی هیچ گونه شباهتی به خونریزی دوران پریود ندارد حتی از نظر مقدار و حجم خونریزی.

\*\*\*\*\*

### معاینات بکارت

با توجه به سوال های مکرر در رابطه با معاینه پرده بکارت لازم به توضیح موارد زیر است:

الف ) در رابطه با از دست دادن پرده بکارت و معاینه آن در پزشکی قانونی با در نظر گرفتن اینکه بسیاری از زنان آن را وسیله ای برای ارباب و تحت فشار قرار دادن شخص مقابل خود قرار داده اند باید عرض کرد جهت معاینات مخصوص زنان که پرده بکارت نیز بخش کوچکی از آن می باشد نیاز به مدارک زیر جهت انجام معاینه بکارت در پزشکی قانونی است:



-۱

نامه ممهور شده از کلانتری یا مراجع قضایی

( که این نامه نیز با توجه به مراجعه شما به مراجع قانونی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. )

-۲

دو قطعه عکس

( در برخی از استان های دیگر ارائه سه قطعه عکس الزام دارد )

-۳

کارت شناسایی معتبر

-۴

پرداخت تعرفه های تعیین شده

ب) معاینه پرده بکارت به وسیله پزشکان متخصص زنان توصیه می شود و امید است با اشاعه این فرهنگ از مراجعه به ماما ها یا پرستاران جلوگیری به عمل آید .

پ) انجام معاینه می تواند تنها به درخواست شخص و با رضایت ایشان به شرط داشتن سن

قانونی در مطب پزشک متخصص زنان انجام شود و ارائه گواهی وجود پرده بکارت نیز بدون داشتن همراه امکان پذیر است.

ت) تمامی مسئولیت ارائه گواهی معاینه پرده بکارت

( وجود یا عدم آن ) به عهده پزشک می باشد.

\*\*\*\*\*



Terry Border

IranSun.net



وقتی در آن سایت مذکور مشاوره میدادم به شدت افسرده شده بودم از اوضاع حاکم.....که تنها معیار زندگی های مشترک!! کمی خون و کمی گوشت شده.....دانش جوانان ما بسیار محدود و بسیار ناقص از این مطلب است....از طرفی دیگر برای تضمین سلامت زندگی و شریک آینده زندگی خودشان دنبال چه چیزهایی می گردند....تاسف می خوردم که چه معیارهای بی اساسی را دلیل سلامت یا عدم سلامت فردی تلقی می کردند.....و از همه بدتر آنکه می دیدم کاری را می کردند اما خودشان به کرده خویش اعتقاد نداشتند و دنبال انکار آن می گشتند.....

تاسف می خوردم که چرا کسی نمی بیند مردی که خودش با زنان زیادی رابطه دارد و آنها را هرزه می داند هرزه ترین هرزه است.....

یاد جمله ای افتادم که در اینترنت خواندم " فاحشه کسی است که از هم خوابگی با خر ماده هم نگذشته اما برای ازدواج دنبال دختر باکره می گردد"

آمار طلاقهای بالا....آمار زندگی های از هم پاشیده...آمار بچه های طلاق و آمار زوجهای سرگشته و جوانان بی هویت انسان را مدتها به فکر فرو می برد...

زندگیهای بسیاری از زوجها را می بینم....ادعای زندگی مشترک دارند اما واقعا دچار طلاق عاطفی هستند....فقط همخانه هایی هستند که بر حسب نیاز در کنار هم زیست می کنند.....

گاهها تاسف می خورم از دخترهایی که تنها معیار موفقیت خویش را پیدا کردن شوهر می دانند و انقدر خودشان را پایین می آورند و بی هویت می کنند که اجازه می دهند همان جناب شوهر

انگار که دارد جنس می خرد آنها را چک کند و قبل خرید آنها را از لحاظ بکارت معاینه کند.... آیا  
واقعا این توهین به هویت و شخصیت یک زن محسوب نمی شود؟؟؟

.گاهی بازیابی معیارها بد نیست.....بیایید بجای استفاده های نادرست از اینترنت آنرا برای فرهنگ  
سازی بکار گیریم.....

"تایان"  
پی